



Puuzzi 10/1 CA

La lava-aspiradora Puuzzi 10/1 realiza una limpieza profunda o de mantenimiento de superficies alfombradas, así como de tapicerías.



1 Para un uso diario óptimo

- Ajuste sin herramientas del asa, fijación de los accesorios y del cable; cambio rápido de la boquilla para suelos a la boquilla para tapicerías.



2 Compartimento para detergente en pastillas

- Gracias al compartimento integrado, las pastillas se encuentran siempre a mano. Para una dosificación según las necesidades.



3 Aplicación versátil

- Diversos accesorios para usos múltiples (por ejemplo, boquilla de ranuras para la limpieza de asientos de automóviles y tapicerías).



4 Empuñadura ergonómica para ambas manos

- Asa ergonómica y reducido peso para mayor comodidad de manejo del usuario.
- Empuñadura regulable en altura.



Puzzi 10/1 CA

- Depósito de agua sucia extraíble
- Bomba/turbina con suspensión elástica
- Empuñadura adicional para boquilla para suelos

Características técnicas

Ref. de pedido.	1.100-133.0	
Código EAN	886622003144	
Caudal de aire	l/s	54
Vacío	mbar / kPa	220 / 22
Caudal de pulverización	l/min	1
Presión de pulverización / presión dinámica	bar	1
Depósito de agua limpia/sucia	l	10 / 9
Potencia de la turbina	W	1250
Potencia de la bomba	W	40
Peso.	kg	10,7
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	690 × 325 × 440
Tensión	V	110-127
Presión de pulverización	PSI	14,5

Equipamiento


Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada	2,5
Soporte de accesorios integrado para boquilla manual	■
Boquilla para tapicerías	■
Asa adicional	■
Herramienta de mano	■
Boquilla para suelos estrecha completa con labio de aspiración flexible	■
Gancho portables	■

■ Incluido en el equipo de serie.

PUZZI 10/1 CA

1.100-133.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido.	Cantidad	Diámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Toberas tapicerías									
Boquilla para tapicerías	1	4.130-001.0	1 unidades	DN 32	110 mm			Boquilla para alcochado 110 mm.	■
Mangueras de pulverización y aspiración									
Manguera de pulverización y aspiración de 2,5 m	2	6.394-826.0	1 unidades	DN 32		2,5 m		Manguera de pulverización y aspiración estándar.	■
Manguera de pulverización y aspiración de 4,0 m	3	6.394-375.0	1 unidades	DN 32		4 m		Manguera de pulverización y aspiración de 4 m opcional.	□
Otros									
Tubo de prolongación	4	4.025-004.0	1 unidades	DN 32	780 mm			Tubo de prolongación por separado.	■
Asa	5	4.130-000.0	1 unidades	DN 32				Asa utilizable de manera modular para boquilla para suelos, boquilla para tapicerías y boquilla de ranuras. Con ventanilla integrada de monitorización del grupo de suciedad aspirado. Conexiones para manguera de pulverización y aspiración.	■
Asa en D	6	4.321-001.0	1 unidades					Asa en D individual para tubo de prolongación 4.025-004.0.	■
Boquilla de ranuras	7	4.130-010.0	1 unidades	DN 32				Boquilla para ranuras para equipos de pulverización y aspiración combinadas.	□
Dosificación del antiespumante	8	4.006-907.0	1 unidades	DN 32				Depósito para solución antiespumante.	□
Depósito de detergente completo	9	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	□
Adaptadores para superficies duras									
Adaptador de superficies duras, 240 mm	10	4.762-014.0	1 unidades		240 mm			Adaptador de superficies rígidas para boquilla para suelos 240 mm.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.